



FR FRANÇAIS



## DX200I

***Serrure à pêne piston rupture 12/24 V DC  
+ Signal***

*Le choix de l'installateur*  
**cdvibenelux.com**


**DX200**

Serrure à pêne piston rupture 12/24 V DC + signal

CDVI vous remercie de la confiance que vous nous témoignez et pour l'achat de nos produits.

**1] SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES**

- Serrure à pêne piston, déverrouillage à « rupture de courant »
- Alimentation : de 12 à 24 V DC
- Consommation à l'appel en 12 V DC = 1A
- Consommation de maintien en 12 V DC = 250mA
- Temporisation réglable de 3,5 à 30 secondes par potentiomètre
- Signalisation de position du pêne par contact sec (par micro-interrupteur) max 1A à 12V DC.
- Signalisation de position de la porte par contact sec (par contact Reed) max 100mA à 12V DC.
- Raccordement rapide par borniers à l'arrière de la serrure.
- Contact d'ouvrir la porte, contact libre de potentiel NO.
- Têtière et face avant INOX, à bouts ronds.
- Conforme au standard CE

**2] SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES**

- Serrure et tète en INOX:  
212mm x 27mm x 3mm.
- Dimensions boîtier:  
163mm x 22mm x 45mm.
- Pêne en acier chromé : diamètre 14mm x 16mm.
- Pêne tourne librement afin d'éviter le sciage lorsque la serrure est fermée. System d'autobloquant interne.

**3] INSTALLATION**

- Espace libre entre la tète et la serrure = max 8mm
- Si la serrure est installée dans la partie mobile de la porte, il faut aussi prévoir un passage de câble flexible, afin d'obtenir le câblage sur la serrure.
- Si la serrure est installée dans la partie fixe de la porte, il ne faut de passage de câble flexible.
- Contrôlez si la serrure et la tète sont alignées parfaitement vis-à-vis.
- Le pêne doit pouvoir tourner librement, en position fermée (pas de serrage).



**CDVI Benelux**

Otegemstraat 241  
8550 Zwevegem (België)  
Tel.: +32 (0)56 73 93 00  
Fax: +32 (0)56 73 93 05

---

**Contactez-nous**

**Commandes**

admin@cdvibenelux.com

**Ventes**

info@cdvibenelux.com

**Service technique**

techsupport@cdvibenelux.com

**Marketing**

marketing@cdvibenelux.com

**Comptabilité**

info@cdvibenelux.com

Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.

*Le choix de l'installateur*  
**cdvibenelux.com**