

Ditec
OPEN YOUR WORLD



POLYVALENTE



PERFORMANTE



FIABLE ET
DE QUALITÉ

Menuiseries
aluminium
pour portes
coulissantes

Ditec **ALU48**

Solutions pour portes à coulissement rectiligne

Série Ditec ALU48 STD - Téléscopique

STANDARD	TYPE	DIMENSIONS MAXI PORTE LS X HS (MM)	DIMENSIONS BAIE DE PASSAGE MAXI PL X PH (MM)	POUTRE DE SUPPORT AUTOMATISME
	paroi fixe	3 000 x 3 000	-	-
	vantail mobile	1 500 x 3 000	1 475 x 3 000	-
	2 vantaux mobiles	3 000 x 3 000	2 970 x 3 000	-
	2 vantaux mobiles + imposte	3 000 x 5 000	2 900 x 3 000	include dans l'imposte
	vantail mobile + vantail fixe	3 000 x 3 000	1 440 x 3 000	oui
	vantail mobile + vantail fixe + imposte	3 000 x 5 000	1 420 x 3 000	include dans l'imposte
	2 vantaux mobiles + 2 vantaux fixes	6 000 x 3 000	2 890 x 3 000	oui
	2 vantaux mobiles + 2 vantaux fixes + imposte	6 000 x 5 000	2 890 x 3 000	include dans l'imposte
	TYPE	DIMENSIONS MAXI PORTE LS X HS (MM)	DIMENSIONS BAIE DE PASSAGE MAXI PL X PH (MM)	POUTRE DE SUPPORT AUTOMATISME
	2 vantaux mobiles	3 000 x 3 000	2 970 x 3 000	-
	4 vantaux mobiles	4 200 x 3 000	4 175 x 3 000	-
	2 vantaux mobiles + vantail fixe	4 000 x 3 000	2 580 x 3 000	oui
	2 vantaux mobiles + vantail fixe + imposte	4 000 x 5 000	2 540 x 3 000	include dans l'imposte
	4 vantaux mobiles + 2 vantaux fixes	6 000 x 3 000	3 850 x 3 000	oui
	4 vantaux mobiles + 2 vantaux fixes + imposte	6 000 x 5 000	3 850 x 3 000	include dans l'imposte

Dispositifs antipanique à enfoncement pour issues de secours

Série Ditec ALU48 TBO - RBO



TBO	TYPE	DIMENSIONS MAXI PORTE LS X HS (MM)	DIMENSIONS BAIE DE PASSAGE MAXI PL X PH (MM)	POUTRE DE SUPPORT AUTOMATISME
	vantail mobile + vantail fixe	3 000 x 2 500	1 320 x 2 455	oui
	vantail mobile + vantail fixe + imposte	3 000 x 5 000	1 320 x 2 455	include dans l'imposte
	2 vantaux mobiles + 2 vantaux fixes	5 000 x 2 500	2 355 x 2 455	oui
	2 vantaux mobiles + 2 vantaux fixes + imposte	5 000 x 5 000	2 355 x 2 455	include dans l'imposte
RBO	TYPE	DIMENSIONS MAXI PORTE LS X HS (MM)	DIMENSIONS BAIE DE PASSAGE MAXI PL X PH (MM)	POUTRE DE SUPPORT AUTOMATISME
	vantail mobile	1 340 x 2 455	1 310 x 2 455	-
	2 vantaux mobiles	2 655 x 2 455	2 630 x 2 455	oui
	2 vantaux mobiles + imposte	2 740 x 5 000	2 630 x 2 455	include dans l'imposte
	vantail mobile + vantail fixe	3 000 x 2 480	1 310 x 2 455	oui
	vantail mobile + vantail fixe + imposte	3 000 x 5 000	1 310 x 2 455	include dans l'imposte
	2 vantaux mobiles + 2 vantaux fixes	6 000 x 2 480	2 630 x 2 455	oui
	2 vantaux mobiles + 2 vantaux fixes + imposte	6 000 x 5 000	2 630 x 2 455	include dans l'imposte

Dispositifs antipanique à enfoncement pour issues de secours

Série Ditec ALU48 SBO



SBO	TYPE	DIMENSIONS MAXI PORTE LS X HS (MM)	DIMENSIONS BAIE DE PASSAGE MAXI PL X PH (MM)	POUTRE DE SUPPORT AUTOMATISME
	vantail mobile	1 440 x 2 475	1 410 x 2 455	-
	2 vantaux mobiles	2 840 x 2 475	2 810 x 2 455	-
	2 vantaux mobiles + imposte	2 910 x 5 000	2 810 x 2 455	include dans l'imposte
	vantail mobile + vantail fixe	2 990 x 2 480	1 435 x 2 455	oui
	vantail mobile + vantail fixe + imposte	2 990 x 5 000	1 435 x 2 455	include dans l'imposte
	2 vantaux mobiles + 2 vantaux fixes	6 000 x 2 480	2 800 x 2 455	oui
	2 vantaux mobiles + 2 vantaux fixes + imposte	6 000 x 5 000	2 800 x 2 455	include dans l'imposte

© ASSA ABLLOY



Cert. n° 0957/6

DITEC S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1
21040 Origgio (VA) • Italy

Part of ASSA ABLLOY

Tel +39 02 963911
Fax +39 02 9650314

info@ditecautomations.com
www.ditecautomations.com

Data Sheet - 06/2022
Ditec ALU48